

## Rumcajsovy míle 2020 - parametry tratí

E1			
kat.	délka	přev.	kont.
D10N	2,8	70	5
D10	1,6	75	6
D12	1,6	105	8
D14	1,8	105	9
D16	2,1	125	12
D18	2,2	140	14
D21A	3,4	190	17
D21B	3,2	190	14
D21C	2,5	150	14
D35	3,1	170	14
D40	3,0	160	13
D45A	2,9	145	13
D45B	2,0	125	13
D50	2,2	130	14
D55	1,8	105	11
D60	1,8	100	11
D65	1,7	100	10
D70	1,4	90	9
D75	1,5	80	9
H10N	2,8	70	5
H10	1,6	75	6
H12	1,5	105	8
H14	2,0	110	11
H16	2,2	130	13
H18	3,0	180	15
H21A	3,7	240	20
H21B	3,6	220	18
H21C	3,4	195	16
H35	3,4	215	14
H40	3,3	190	15
H45A	3,1	190	13
H45B	2,7	185	12
H50	2,9	175	13
H55	2,2	150	13
H60	2,1	140	13
H65	2,0	125	12
H70	1,9	110	11
H75	1,7	100	12
H80	1,8	90	10
HDR	2,8	70	5
P	1,6	105	8

E2			
kat.	délka	přev.	kont.
D10N	1,6	60	6
D10	1,2	60	8
D12	1,2	70	12
D14	1,2	75	14
D16	1,3	80	15
D18	1,4	80	17
D21A	1,5	80	18
D21B	1,3	75	17
D21C	1,1	70	14
D35	1,3	80	16
D40	1,3	75	15
D45A	1,2	80	14
D45B	1,0	70	13
D50	1,1	65	14
D55	1,1	65	12
D60	0,9	60	12
D65	0,9	40	11
D70	0,8	40	11
D75	0,6	40	10
H10N	1,6	60	6
H10	1,2	60	8
H12	1,4	70	12
H14	1,4	80	15
H16	1,4	80	16
H18	1,6	85	18
H21A	1,8	110	21
H21B	1,5	90	18
H21C	1,4	75	16
H35	1,4	80	17
H40	1,4	80	15
H45A	1,3	80	16
H45B	1,1	70	14
H50	1,2	80	14
H55	1,2	75	14
H60	1,2	70	14
H65	1,0	70	14
H70	1,0	65	12
H75	0,8	50	11
H80	0,7	45	10
HDR	1,6	60	6
P	1,4	70	13

E3			
kat.	délka	přev.	kont.
D10N	2,9	70	6
D10	1,8	100	6
D12	1,9	190	7
D14	2,0	200	8
D16	2,4	260	12
D18	2,9	270	12
D21A	4,0	330	15
D21B	3,3	290	14
D21C	2,9	270	13
D35	3,1	280	14
D40	2,9	280	13
D45A	2,6	260	13
D45B	2,1	200	12
D50	2,4	200	11
D55	2,2	190	10
D60	2,1	190	10
D65	2,0	170	10
D70	1,8	140	8
D75	1,6	130	8
H10N	2,9	70	6
H10	1,8	100	6
H12	1,9	150	7
H14	2,4	260	12
H16	2,8	250	13
H18	3,3	300	13
H21A	4,8	440	22
H21B	4,4	360	18
H21C	4,0	300	17
H35	3,8	330	16
H40	3,4	280	15
H45A	3,2	300	15
H45B	2,9	290	12
H50	3,1	300	16
H55	3,0	270	13
H60	2,5	200	13
H65	2,4	160	13
H70	2,1	160	9
H75	1,9	130	10
H80	1,5	110	9
HDR	2,9	70	6
P	2,5	200	7